

# Flyer

## Helia Besuchsanzeigeschilder




Gut sichtbare  
und langlebige  
Zustandsanzeige  
durch LED-Technik



Indoor



Outdoor




# Helia Besuchsanzeigeschilder

## Eigenschaften ohne Steuerung

- Externe Ansteuerung.
- Kompatibel mit Fremdsystemen.
- Beschriftung individuell anpassbar.
- Einsatz im Indoor und Outdoor Bereich.
- Schutzart IP65.

## Eigenschaften mit Funk-Steuerung

- **Steuerung per Fernbedienung**  
Wechsel von „Bitte warten“ und „Bitte eintreten“ sowie Ein- und Ausschalten.
- **Akustisches Signal**  
kann per Funksteuerung je nach Bedarf zugeschaltet werden.
- **Automatikmodus aktivierbar**  
die Anzeige „Bitte eintreten“ springt nach einer voreingestellten Zeit automatisch auf „Bitte warten“.
- **Beschriftung individuell anpassbar.**
- **Einsatz im Indoor und Outdoor Bereich.**
- **Schutzart IP65.**



# Helia Besuchsanzeigeschilder

Deckenhalterung (optional)



Mit spezieller Halterung ist eine Deckenmontage möglich.

Ideal geeignet zur Signalisierung an Arbeitsplätzen in Großraumbüros mit Kundenverkehr oder an Orten, wo eine Wandmontage schwierig ist.

## Technische Daten Helia Besuchsanzeigeschild

Leuchtsegmente:	Bitte warten (rot) / Bitte eintreten (grün)
Betriebsspannung:	230 V AC / 24 V DC / 80 mA pro Farbe, 40 mA Signalgeber
Ak. Signalgeber:	95 dB
Montage:	Aufputz
Klemmen:	Für Drähte bis 1 mm <sup>2</sup>
Reinigungsmittel:	Resistenz gemäß EN 16615
Schutzart:	IP 65
Abmessungen:	300 x 195 x 60 mm (HxBxT)
Gewicht Besuchsanzeige:	ca. 790 g
Gewicht Tischsender:	ca. 130 g
Frequenz Funksteuerung:	433 MHz

## Ausführungen

Artikel-Nr.

<b>Helia Besuchsanzeigeschild für externe Steuerung (24 V DC)</b>	<b>204.020.88</b>
<b>Helia Besuchsanzeigeschild mit Funk-Steuerung (230 V AC / 24 V DC) inkl. Tischsender</b>	<b>204.020.10</b>

## Optional

<b>Orion Raum-Signalleuchte zweifarbig, rot / grün (24 V DC)</b>	<b>230.068.2k</b>
--	-------------------



## Weitere Kataloge

- VARIOLITE® LED-Signaltechnik Katalog **A**
- VARIOREC® / MEDISWITCH® Funk- und Reha-Technik Katalog **B**
- WC-NOTRUF Barrierefreie Notruf-Lösungen Katalog **C**
- VARIOLITE® Besuchsanzeige-Systeme Katalog **D**



**AAL** Profiline Katalog



Gesamt-Preisliste

Ausschreibungstexte: auf Anfrage

## Weitere Produktlinien



**VARIOMENT®** Wegläuferschutz




**VARIOREC®** Funk-Notruftechnik



**MEDISWITCH®** Reha-Technik



**WC-Notruf** Barrierefreie Notruf-Lösungen



**VARIOMENT®**  
Funk-Wegläuferschutz



**VARIOREC®**  
Funkempfänger




**VARIOREC®**  
Funksender



**VARIOREC®**  
Funksender



**MediPad**  
Pneumatik-Kissensender



**MEDITouch**  
Pneumatik-Großflächentaster

## Herausgeber:

**Lehmann Electronic GmbH**

Wahner Str. 45  
D-53859 Niederkassel  
Deutschland

Tel. +49 2208 9492 0  
Fax +49 2208 9492 32

www.lehmannweb.de  
kontakt@lehmannweb.de